Kurzanleitung -Vodafone Mobile Connect Software auf Mac OS 10.5 installieren



Stand: April 2008

© Vodafone D2 GmbH 2007

1 Willkommen bei Vodafone

Anbei erhalten Sie eine Kurzanleitung, wie Sie die Mobile Connect Software auf Mac OS 10.5 installieren.

2 Deinstallieren / Installieren / Nutzung von Vodafone Web Session

Sofern die Vodafone Mobile Connect Software bereits einmal installiert wurde. Stellen Sie zuerst sicher, dass Sie im Adminprofil Ihres Macs eingebucht sind. Nach dem Download des aktuellen Vodafone Installer, oder öffnender CD, finden Sie eine VodafoneMCInstaller Datei.



Nachdem Sie diese doppelt angeklickt haben, wird auf dem Schreibtisch ein virtuelles Laufwerk abgelegt. Öffnen Sie dieses mit einem Doppelklick.



Hier finden Sie den Vodafone MC Installer, den Sie auch mit einem Doppelklick öffnen.

00	Vodafone MC Installer	\bigcirc
		٩
	Vodafone MC Installer	
	1 Objekt, 2,1 MB verfügbar	h.

Haben Sie die Datei aus dem Internet geladen, dann erhalten Sie dieses Fenster, welches Sie mit "Öffnen" bestätigen.

	"Vodafone MC Installer" ist ein Programm, das aus dem Internet geladen wurde. Möchten Sie es wirklich öffnen?
-	"Vodafone MC Installer" befindet sich auf dem Image "VodafoneMCInstaller.2.08.05.04.dmg". Safari hat dieses Festplatten- Image am 16. Januar 2008 von web.its-mobile.de geladen.
	Beim Öffnen von Programmen auf diesem Image nicht warner
2	Image anzeigen Abbrechen Öffnen

Damit Sie den Installer auf dem Mac ausführen können, müssen Sie hier Ihren Adminnamen und das entsprechende Kennwort eingeben.

	Sie müssen für "Vodafone MC Installer" Ihr Kennwort eingeben.
	Name:
	Kennwort:
▶ Details	
?	Abbrechen OK

Nun erhalten Sie die Vodafone Lizenzvereinbarung, bei der Sie auf "Fortfahren" klicken.

000	Vodafone MC Installer	
	Lizenz	
 Lizenz Installationstyp Installation Optimierung 	Deutsch Vodafone Deutschland Die Nutzungsbedingungen für A1 mobilkom und Swisscom sind etwas weiter unten. BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIESES PAKET ÖFFNEN ODER AUF DIE SCHALTFLÄCHE "AKZEPTIEREN" KLICKEN, WENN SIE DIESES PAKET ÖFFNEN ODER AUF DIE SCHALTFLÄCHE "AKZEPTIEREN" KLICKEN, ERTEILEN SIE IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESEN BEDINGUNGEN UND SIE WILLIGEN EIN, DIESE ALS VERBINDLICH ZU AKZEPTIEREN.	
vodafone	Definitionen a) "Lizenznehmer" ist die Person, die das Produkt nutzt. b) "Produkt" umfasst die Vodafone Mobile Connect Card und die der Mobile Connect Card beiliegende CD-Rom sowie jegliche Software, die auf der CD-Rom und/oder der Mobile Connect Card enthalten ist und dem Lizenznehmer auf der Basis dieser Bedingungen zur Verfügung gestellt wird. c) "Dienste" sind die Datenübertragung über das Mobilfunknetz der Vodafone D2 GmbH (VF D2) und andere von VF D2 angebotene Dienste im Rahmen eines neben der vorliegenden Lizenzvereinbarung abgeschlossenen Vertrags über Vodafone D2-Dienstleistungen in Installation powered by VISE X	

Im Folgefenster bestätigen Sie bitte mit "Akzeptieren".



Jetzt können Sie den Installationstyp auswählen.

000	Vodafone MC Installer
	Einfache Installation
 Lizenz Installationstyp Installation Optimierung 	Klicken Sie auf "Installieren", um folgendes zu installieren: • Easy Install
vodafone	Installation powered by VISE X Zurück Installieren

Hier unterscheiden wir die "Einfache Installation" und die Funktion "Deinstallieren".





Nach dem Sie "Deinstallieren" ausgewählt haben, bestätigen Sie mit "Deinstallieren".

Lassen Sie die Deinstallation bis zum Ende durchlaufen.



 Optimierung
 Deinstallationstyp
 Deinstallation war erfolgreich. Einige Dateien/Ordner honten jedoch nicht gelöscht werden, geöffnet sind oder Dateien orgaramen benötigt werden, geöffnet sind oder Dateien ethalten, die nicht von diesem Programm installiert wurden.

Am Ende der Deinstallation, beenden Sie den Installer.

Kurzanleitung -Vodafone Mobile Connect Software auf Mac OS 10.5 installieren **vodafone**

Deinstallieren / Installieren / Nutzung von Vodafone Web Session

Stellen Sie bitte zuerst sicher, dass Sie im Adminprofil Ihres Macs eingebucht sind.

Nach dem Download des aktuellen VodafoneMCInstaller, oder öffnender Ordner, finden Sie eine VodafoneMCInstaller Datei.



Nach dem Sie diese doppelt angeklickt haben, wird auf dem Schreibtisch ein virtuelles Laufwerk abgelegt.

Öffnen Sie diese mit einem Doppelklick.



Hier finden Sie den Vodafone MC Installer, den Sie auch mit einem Doppelklick öffnen.

000	Vodafone MC Installer	\Box
< >		Q
V CERĂTE MacintoshHD IDisk Untitled Vodafone MC I △ FREIGABEN Cct 7s Computer ORTE Schreibtisch Programme Alavy Dokumente SUCHE	Vodafone MC Installer	
	1 Objekt, 2,1 MB verfügbar	li.

Haben Sie die Datei aus dem Internet geladen, dann erhalten Sie dieses Fenster, welches Sie mit "Öffnen" bestätigen.

"Vodafone MC Installer" befindet sich auf dem Image "VodafoneMCInstaller.2.08.05.04.dmg". Safari hat dieses Festplatten- Image am 16. Januar 2008 von web.its-mobile.de geladen.		"Vodafone MC Installer" ist ein Programm, das aus dem Internet geladen wurde. Möchten Sie es wirklich öffnen?
Beim Öffnen von Programmen auf diesem Image nicht war	4	"Vodafone MC Installer" befindet sich auf dem Image "VodafoneMCInstaller.2.08.05.04.dmg". Safari hat dieses Festplatten- Image am 16. Januar 2008 von web.its-mobile.de geladen.
		Beim Öffnen von Programmen auf diesem Image nicht warne

Damit Sie den Installer auf dem Mac ausführen können, müssen Sie hier Ihren Adminnamen und das entsprechende Kennwort eingeben.

	Sie müssen für "Vodafone MC Installer" Ihr Kennwort eingeben.
	Name:
	Kennwort:
▶ Details	
?	Abbrechen OK

Nun erhalten sie die Vodafone Lizenzvereinbarung vorgetragen, bei der sie auf "Fortfahren" klicken,

	Deutsch
Vodafone Deu Die Nutzungsl weiter unten.	tschland sedingungen für A1 mobilkom und Swisscom sind etwas
BITTE LESEN DURCH, BEVO SCHALTFLÄCH ÖFFNEN ODER ERTEILEN SIE SIE WILLIGEN	SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG IR SIE DIESES PAKET ÖFFNEN ODER AUF DIE IE "AKZEPTIEREN" KLICKEN. WENN SIE DIESES PAKET A AUF DIE SCHALTFLÄCHE "AKZEPTIEREN" KLICKEN, IHRE ZUSTIMMUNG ZU DIESEN BEDINGUNGEN UND EIN, DIESE ALS VERBINDLICH ZU AKZEPTIEREN.
 Definition "Lizenzneh "Produkt" u Mobile Conner auf der CD-Ro dem Lizenzne gestellt wird. c) "Dienste" s Vodafone D2 t Dienste im Ra abgeschlosser 	en mer ⁴ ist die Person, die das Produkt nutzt. umfasst die Vodafone Mobile Connect Card und die der t Card beiliegende CD-Rom sowie jegliche Software, die m und/oder der Mobile Connect Card enthalten ist und hmer auf der Basis dieser Bedingungen zur Verfügung ind die Datenübertragung über das Mobilfunknetz der SmbH (VF D2) und andere von VF D2 angebotene hmen eines neben der vorliegenden Lizenzvereinbarung ne Vertrags über Vodafone D2-Dienstleistungen in

und im Folgefenster bestätigen Sie mit "Akzeptieren".



Jetzt können Sie den Installationstyp auswählen. Da Sie installieren wollen, brauchen Sie diesen nicht zu ändern.



Warten Sie bis der Installer die Installation abgeschlossen hat,

0 🙆 0	Vodafone MC Installer
	Installation
 Lizenz Installationstyp Installation Optimierung 	
	Noch zu installierende Objekte: 323 Es wird Installiert: vfmc_custom.gif
vodafone	Installation powered by VISE X

und starten Sie, wie vom Installer gewünscht, den Macintosh neu.



Nach dem Neustart ist bereits ein Finderfenster der Vodafone Mobile Connect geöffnet. Starten Sie nun das Programm Vodafone Mobile Connect.



Geben Sie den PIN ein, und warten solange, bis die Datenkarte und das Netz gefunden wurde.

0.0	Vodafone Mobile Connect	
Datenkarte: Protokoll: Signalstärke: /erbindungseinstellungen:	Vodafone E172 HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS (7.2 Mbit/s) 2C 3G DE Vodafone.de	odafone
• Bester verfügbarer Dienst – L	Geschwindigkeit Support	
Nur HSDPA/UMTS Nur GPRS		
		Aktivieren

Tipp:

Vodafone Mobile Connect
 Im Dock behalten
 Bei der Anmeldung öffnen
 Im Finder anzeigen
 Ausblenden
 Beenden

Bevor Sie die Vodafone Software aktivieren, finden Sie in ihrem Dock das Vodafone Symbol, welches Sie, wenn Sie es lange anklicken oder auf die rechte Maustaste klicken, über ein Untermenü im Dock behalten können.

Wenn Sie die Vodafone Software nun aktivieren, werden Sie bei der Erstnutzung nach Ihrem Adminnamen und dem Kennwort gefragt.

	Sie müssen für "Voda Kennwort eingeben.	fone Mobile Connect" Ihr
	Name: Kennwort:	
▶ Details		
(?)		(Abbrechen) OK

Bestätigen Sie das letzte Fenster unserer Software, bevor Sie eine Verbindung zum Internet aufbauen.



Wechseln Sie nun in die Systemeinstellungen, und öffnen den Auswahlpunkt Netzwerk.

00			Systeme	einstellungen			
< >	Alle einblende	n				Q	
Persönlich							
	New New	H	0		101		
Dock	Erscheinungs- bild	Exposé & Spaces	Landesein- stellungen	Schreibtisch & Bildschirmschoner	Sicherheit	Spotlight	
Hardware							
8	(0)	H	\mathbf{O}		0	0	
Bluetooth	CDs & DVDs	Drucken & Faxen	Energie sparen	Monitore	Tastatur & Maus	Ton	
Internet &	Netzwerk						
0	0	O					
.Mac	Netzwerk	QuickTime	Sharing				
System							
	11	R	**	()	8		0
Bedienungs- hilfen	Benutzer	Datum & Uhrzeit	Kinder- sicherung	Software- aktualisierung	Sprache	Startvolume	Time Machine

In einigen Fällen findet der Mac neue Hardwarekomponenten. In diesem Fall klicken Sie auf OK in dem Meldungsfenster.

 If whe emula 	inden]	
	6	Neue Anschlüsse gefunden Es wurden neue Netzwerkanschlüsse gefunden:
AirPort Verbunden	Lat	DIAG PCUI Status Fochs werbleiden
Vodafone E1		Überprüfen Sie bitte, dass die Netzwerkanschlüsse korrekt eingerichtet sind, und klicken Sie dann auf
Bluetooth Nicht verbunde		Jetzt anwenden , um sie zu aktiveren.
DIAG Nicht verbunden	6	TéleJohntrome
PCUI Nicht verbunden	C	Benutzername: Kennwort:
Ethernet Nicht verbunden	\leftrightarrow	Verbinden
FireWire Nicht verbunden	Y	
Bluetooth PAN	~~>	🗹 Modemstatus in der Menüleiste einblenden
- 0-		Weitere Optionen
p		

Suchen Sie nun Ihr Modem. Die von uns voreingestellte Rufnummer beginnt mit *99***.... Diese Nummer lassen Sie bitte unverändert, und tauschen diese in keinem Fall mit Ihrer Rufnummer der Datenkarte aus.

	Umgebung:	Automatisch	\$	
AirPort Verbunden		Status:	Nicht verbunden	
Vodafone E172 Nicht verbunden	C			
Bluetooth Nicht verbunden	8	Konfiguration:	Standard	•
DIAG	C	Telefonnummer:	*99***1#	
PCUI Nicht verbunden	C	Benutzername: Kennwort:		-
Ethernet Nicht verbunden	<>		(Verbinden)	
FireWire Nicht verbunden	Y			
Bluetooth PAN	<-> E	Modemstatus in d	er Menüleiste einblenden	
+ - 0-	1000		Weitere Optione	n) (?

Überprüfen Sie nun in dem Menüpunkt "Weitere Optionen", ob das richtige Modem gewählt ist. Hersteller: Andere Modell: MMHS Modem

Wenn alles richtig hinterlegt ist, klicken Sie auf OK (falls anklickbar auf Anwenden).

AiPon -	Modem DNS WINS Proxies PPP	
Hersteller:	Andere	•
Modell:	MMHS Modem	•
	Fehlerkorrektur und Komprimierung im Modem	aktivieren
Wählmodus:	Vor dem Wählen auf das Freizeichen warten	•
Wählart:	Ton O Impuls	
Lautsprecher:	● Ein ○ Aus	

Klicken Sie nun auf den Knopf Verbinden, um sich mit dem Internet zu verbinden.

Tipp:

Wenn Sie das Häkchen bei "Modemstatus in der Menüleiste einblenden" setzen, können Sie über den Telefonhörer in der obersten Menüleiste die Verbindung zum Internet aufbauen und auch wieder trennen.

	Umgebung	g: Automatisch		•	
Vodafone E172 Verbunden	3	Status:	Verbunden		
AirPort Verbunden	?	Verbindungsdauer:	00:00:31	Gesendet: 0000000	
Bluetooth	8	Konfiguration:	Standard	emplangen. Detterterte	•
DIAG	en	Telefonnummer:	•99••••1#		
PCUI Nicht verbunden	C	Benutzername: Kennwort:			-
Ethernet Nicht verbunden	<->		Trennen)	
FireWire Nicht verbunden	Y				
Bluetooth PAN	<->	Modemstatus in d	er Menüleiste	einblenden	
+ - 0-				Weitere Optionen	D

Deinstallieren / Installieren / Nutzung von Vodafone Web Session (ab Version 2.07)

Wollen Sie mit Ihrer Datenkarte Vodafone Websessions nutzen, oder Sie nutzen ein CallYa-Karte, dann müssen Sie noch die folgenden Einstellungen an der Vodafone Software vornehmen.

0.0	Vodafone Mobile Connect
Datenkarte: Protokoll: Signalstärke: Verbindungseinstellungen:	Vodafone E172 HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS (7.2 Mbit/s) Continual DE Vodafone.de
Bester verfügbarer Dienst – U Nur HSDPA/UMTS	Geschwindigkeit Support
O Nur GPRS	

Starten Sie die Vodafone Mobile Connect Software.

Öffnen Sie nun die Voreinstellungen. Diese finden Sie in der Menüleiste. Auf Vodafone Mobile Connect klicken, und dort dann die Voreinstellungen klicken.

n	Programmainstallungen	E/GPRS (7.2 Mbit/s)	
iç 'e	Statistik anzeigen Andere Sprache benutzen Verbindungshinweis	Optimal	vodafone
	Verbindungseinstellungen PIN automatisch übergeben Verbindungseinstellungen manuell auswählen Eigene GPRS Einstellungen	nt	
	Standard Schließen		

Setzen ein Häkchen bei dem Punkt "Verbindungseinstellungen mauell auswählen", oder bei älteren Versionen heißt dieser Punkt "Netzdienst manuell wählen". In der nun erscheinenden Auswahlliste suchen Sie die Konfiguration für "DE Vodafone.de WebSessions – [26202]" und klicken diese an.

Programmeinstellungen Statistik anzeigen Andere Sprache benutzen Deutsch Verbindungshinweis	Bitte geben Sie Ihren Netzbetreiber an AL Vodafone Albania - [27602] AT Al - (23201] AT Al - (23201] AU Vodafone Australia - [50503] BE Proximus - [20601] BC M-Tel - [28401] BC M-Tel - [28402] BH MTC-Vodafone BH - (26202]
Verbindungseinstellungen PIN automatisch übergeben Verbindungseinstellungen manuell auswählen Eigene CPRS Einstellungen Standard Schlieben	CH Swisscom Mobile – [22801] CY Cytamobile-Vodafone (28001] CY Cytamobile-Vodafone (28001) CY Cytamobile-Vodafone Cytanet – [2800] CY Cytamobile-Vodafone Gytamet – [2800] CY Cytamobile-Vodafone Thurdework – [2800] CZ Vodafone CZ – [2003] DE Vodafone dZ – [2003] DE Vodafone de VehSessions – [26202] DE Vodafone de VehSessions – [26202]
Standard Schließen	Die moonitent moliteUst = (20202)

Das Auswahlfenster verschwindet nun, und Sie können die Voreinstellungen schließen.

Pn	Programmeinstellungen	IE/GPRS (7.2 Mbit/s)
Sig	Statistik anzeigen Andere Sprache benutzen Verbindungshinweis	Optimal vodofone 2 WebSessions
	Verbindungseinstellungen	irt
	 PIN automatisch übergeben Verbindungseinstellungen manuell auswählen Eigene CPRS Einstellungen 	
	Standard Schließen	
_		

Zurück im Vodafone Dashboard, stellen Sie bitte sicher, das unter dem Punkt "Verbindungseinstellungen" "[Manuell:] DE Vodafone.de WebSessions" steht. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie nochmal die Schritte.

Sie können die Software nun "Aktivieren".

0.0	Vodafone Mobile Connect
Datenkarte: Protokoli: Signalstärke: Verbindungseinstellungen:	Vodafone E172 HSUPA/HSDPA/UMTS/EDGE/GPRS (7.2 Mbit/s) 20:36 [Manuell:] DE Vodafone.de WebSessions
Bester verfügbarer Dienst – (Nur HSDPA/UMTS Nur GPRS	Geschwindigkeit Support
	Aktivieren

Öffnen Sie nun ihrer Systemeinstellungen und klicken auf das Netzwerk.

Umg	ebung: Automatisch	\$
AirPort	Status: N	licht verbunden
Nicht verbunden		
Bluetooth	Konfiguration:	Standard 🛟
DIAG	Telefonnummer:	99***1#
PCUI 0 x	Benutzername:	
Nicht verbunden	Kennwort:	
Ethernet	(Verbinden
FireWire 💡		
Bluetooth PAN	Modemstatus in der	Menüleiste einblenden
+ - 0.		Weitere Optionen)

	Umgeb	oung: Automatisch			
Vodafone E172 Verbunden	C	Status:	Verbunden		
AirPort Verbunden		Verbindungsdauer: IP-Adresse:	00:00:31 77.25.65.131	Gesendet UUUUUUU Empfangen UUUUUUU	
Bluetooth Nicht verbunden	8	Konfiguration:	Standard	0	
DIAG Nicht verbunden	en	Telefonnummer:	•99•••1#		
PCUI Nicht verbunden	C	Benutzername: Kennwort:			
Ethernet Nicht verbunden	<u> </u>		Trennen)	
FireWire Nicht verbunden	Y				
Bluetooth PAN	<->	Modemstatus in d	er Menüleiste e	inblenden	
- 0-				(Weitere Optionen)	1

Nach der Auswahl des Modems, bauen Sie die Internetverbindung auf.

Nun kann der Browser geöffnet werden, und Sie können Ihre Auswahl treffen.

000		Vodafone WebSess	ions	8
▲ ▶ C 52 + Ohttps://we	bsessions.vodafone.de/welcome.do		Q = Q- Google	
	Vodafone Vodafone We		oSessions	
	Key Volations WebSensions mebb lane M Volations WebSensions peopum soft models Internet, 2.8 un E-Maile, zur ergelt Hibufg genetike Frager (FAQs)	Hannel Influre dere Vertragsbiltetung ihn regen und zu versienden:	In wenigen Schritten ins Internet: Weiges Zolfweiter ministernet: Ima: 80 MB pro Session in Austral) 0 24h 4 AS Dan 1 h 2,45 Dan 3 Jonim: 1,45 Dan 3 Jonim: 1,45 Dan 4 Jenet An Andrean Ste Bezahlan? Mebilfunkrechnung Weistersteine Vaucher:	
	Kostenloee Linka			
	Einlösen von Vodafone-CallNows	8		
	www.vodefone.de			
			Copyright & 2008 Vocatione D2 Ombit Impressum	