


WICHTIG:

Bitte bauen Sie Ihre bisherige Installation ab, so dass Ihre Anschlüsse an der TAE-Dose frei sind und ziehen Sie alle Kabel und, falls vorhanden, den UMTS-Stick aus der EasyBox ab.



Verkabelung VDSL Modem/EasyBox für VDSL

- 1. Bitte verwenden Sie das graue DSL-Kabel, welches dem VDSL-Modem beiliegt und verbinden Sie es mit der grauen Modem Buchse des VDSL-Modem und der TAE-Dose an der Wand.
- 2. Als nächstes können Sie das Stromkabel anstecken und das VDSL Modem in Betrieb nehmen, dazu bitte den Power On Schalter verwenden. Bitte warten Sie, bis die Power LED dauerhaft grün leuchtet.
- **3.** Als nächstes entnehmen Sie das gelbe LAN-Kabel (liegt dem VDSL Modem bei) und verbinden dieses mit dem VDSL Modem und der EasyBox LAN 1 Buchse (gelber Anschluss gekennzeichnet mit LAN1).
- 4. Nun können Sie auch das Netzteil der EasyBox einstecken.





Telefon mit der EasyBox verbinden


Bitte verbinden Sie nun das Telefon mit der EasyBox – Dazu verwenden Sie die TAE Buchse mit der Kennzeichnung "F" an Ihrer EasyBox.

WICHTIG:

Die EasyBox befindet sich noch im ADSL-Modus erkennbar am Ansagetext der EasyBox: "Bitte schließen Sie das DSL-Kabel an."

Damit auf den VDSL Mode umgeschaltet werden kann, muss an der EasyBox ein Factory Reset durchgeführt werden. Hierzu drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand die RESET Taste auf der Rückseite der EasyBox.





Nachdem Ihre EasyBox nun einen Neustart gemacht hat können Sie jetzt den Hörer abheben und hören den Ansagetext: "Bitte schließen Sie das DSL Kabel an."

Bitte geben Sie jetzt über das Telefon *8375* (*VDSL*) ein. Ihre EasyBox führt nun einen Neustart & Reset aus und schaltet sich in den VDSL Betriebsmodus.

Danach folgen Sie bitte den weiteren Schritten in der Ihnen bereits vorliegenden Kurzanleitung der Vodafone DSL-EasyBox ab dem Punkt: "So installieren Sie Ihren Anschluss über Ihr Telefon."



Vodafone D2 GmbH · 40543 Düsseldorf www.vodafone.de